

SYMBOLES

c	avec
∅ ;	sans, rien
\bar{s}	
o	rien
r/o	à éliminer
1°	primaire
2° ; 2 ^{aire}	secondaire
≅	approximatif, environ
≈	approximatif, environ
↑	augmenté, hausse
↓	diminué, baisse
←→	aboutir à, entraîner
°	de...à; entre
Δ	diagnostic; variation
∴	diagnostic
≠	différent de
<	plus petit que

A

A	Avortement
A.I.	Angine instable
A.I. Ou AI	Angine instable
A/C	Analyse et culture (de l'urine)
A+O+3	Alert et oriente dans les 3 spheres
AA	Acide aminé
AA	Adéno-amygdalectomie
AA	Allaitement artificiel
AA	Alcooliques anonymes
AA	Aorte ascendente
AA	Appendicite aiguë
AAA	Anévrisme de l'aorte abdominale
AAS	Acide acétylsalicylique (aspirine)
AAT	Antigènes associé aux tumeurs
AAV	Anévrisme artério-veineux
AB	Antibiotique
AB	Avant-bras
AB ou ATB	Antibiotique
abd	abdomen (abdominal)
ABD	Avant-bras droit
ABG	Avant-bras gauche
ABP	Apnée bradycardie du prématuré
ABPA	Aspergillose broncho-pumonaire allergique
AC	Anticoagulant
AC	Arrêt cardiaque
AC	Arythmie complète
AC	Avant les repas (ante cibum)
ACA	Arère cérébrale antérieure
ACA	Artère coronaire antérieure
ACG	Coronaire gauche, utiliser avec artère
ACO	Anticoagulation orale
ad	(jusqu'à)

AD	Aorte descendante
AD	Oreille droite
ADEM	Encéphalo-myélopathie aigue disséminée
ADHD	Attention deficit hyperactivity disorder
ADM	Admission
ADN	Acide désoxyribonucléique
ADP	Adénopathie
AE	Angor d'effort
Ag	Antigène
AG	Sous anesthésie générale
AGCUS	Cellules glandulaires atypiques de signification indéterminée (cytologie gynéco)
AgHBc	Anigène nucléopépsidique de l'hépatite B (HBcAg)
AgHBe	Antigène e de l'hépatite B (HBeAg)
AgHBs	Antigène de surface de l'hépatite B (HBsAg)
AGT	Amnésie globale transitoire
AGUS	Cellules glandulaires atypiques de signification indéterminée (cytologie gynéco)
AHAI	Anémie hémolytique auto-immune
Ai	Aide inspiratoire (inhalo)
AINS	Anti-inflammatoire non stéroïdien
AK	Above knee (amputation au dessus du genou)
AL	Anesthésie locale
ALK	Anaplastic lymphoma kinase
all	Allaitement
all	Allergie
ALTE	Apparent life threatening event (malaises graves inopinés du nourrisson)
AM	Avant-midi
AM	Anorexie mentale
AM	Allaitement maternel
AMA	Âge maternel avancé
ANA	Anticorps anti-nucléaires
anti-HA	anticorps hépatite A Virus
anti-HBc	anticorps antinucléocapsidique (hépatite B)
anti-HBs	anticorps antigène de surface (hépatite B)
anti-HC	anticorps hépatite C Virus
anti-MBG	(Néphropathie) anti-membrane basale glomérulaire
AO	Artère ombilicale
Ao	Aorte
AP	antécédents personnels
AP	Anémie pernicieuse
AP	Agent pathogène
AP	Alimentation parentérale
APL	Syndrome des anti-phospholipides
APRT	Adenosine phosphoribosyl transferate (déficit en)
APS	Antigène prostatique spécifique
APT	Alimentation parentérale totale
AR	Arthrite rhumatoïde
AREB	Anémie réfractaire avec excès de blastes (Voir RAEB)
AREM	Anémie réfractaire avec excès de myeloblastes (Voir RAEB)
ARH	Agent de relations humaines-avec signature
ARN	Acide ribonucléique
AS	Oreille gauche
ASC	Artériosclérose coronarienne
ASCUS	Atypie des cellules malpighiennes de signification indéterminée
ASHD	Atherosclerotic heart disease (voir MCAS)
ASO	Artériosclérose oblitérante

AT	Arrêt de travail
ATB	Antibiotique
ATCD	Antécédents
ATG	Antibiogramme
ATM	Articulation temporo-mandibulaire
ATR	Acidose tubulaire rénale
AU	Les 2 oreilles
AU	Acide urique
AV	Auriculoventriculaire
AV	Acuité visuelle
AVAC	Accouchement vaginal après césarienne
AVC	Accident vasculaire cérébral
AVD	Activités de la vie domestique
AVK	Anti-vitamine K (anticoagulant)
AVQ	Activités de la vie quotidienne
AVS	Accouchement vaginal spontané
Avt	Avortement
Avort	Avortement
B	
B1	Premier bruit du cœur
B2	Deuxième bruit du cœur
B3	Troisième bruit du cœur
B4	Quatrième bruit du cœur
BAN	Battement des ailles du nez
BB	Bloc de branche
BBD	Bloc de branche droit
BBG	Bloc de branche gauche
BCG	Bacille de Calmette et Guérin
BD	Bilirubine directe
BD	Bras droit
BEG	Bon état général
BIA	Ballon intra-aortique
b.i.d.	deux fois par jour (bis in die)
BK	Bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis)
BK	Below knee (en dessous du genou)
BOOP	Pneumonie organisée d'origine pulmonaire
BPCO	Broncho-pneumopathie chronique obstructive
BPE	Bilan pré-éclampsie
BRBNS	Blue rubber bled naevus syndrome
BTT	Biopsie transthoracique
Bx	Biopsie
BB	bébé
BBBB	bébé bouge bien
BS	bladerscan
BS	bouchon saline
BDP	Bronchodysplasie pulmonaire
BSS	bosse sérosanguine
C	
C.A.	Canule artérielle
c.a.s.	cuillère à soupe
c.a.t.	cuillère à thé
c/s	césarienne
C°	Centrigrade ou Constipation
CAE	Conduit auditif externe

CAT	Conduite à tenir
CCIVP	Cathéter central introduit par voie périphérique (Picc Line)
CCMH	Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine
CCMS	Chaleur, coloration, mobilité, sensibilité (signes vasculaires)
CCMS	Couleur, chaleur, mobilité <u>sensibilité</u>
CCR	Cancer colorectal
CDJ	Chirurgie d'une jour
CE	Corps étranger
CE	Clinique externe
CEA	Carcino-embryonnaire antigène
CEC	Circulation extra-corporelle
CF	(Fréquence du) cœur fœtal
cf.	se référer à
CG	voir ACG
CGMH	Concentration globulaire moyenne en hémoglobine
CH	Centre hospitalier
CHCD	Centre hospitalier de courte durée
Chgt	Changement
chol.	Cholestérol
CHR	Centre hospitalier régional
CHSGS	Centre hospitalier de soin généraux et spécialisés
CHSLD	Centre d'hébergement et de soins de longue durée
Chx	Chirurgie
CIA	Communication interauriculaire
CID	Coagulation intra-vasculaire disséminée (voir CIVD)
CIDP	Chronic □nflammatory demyelinating polyneuropathie
CIM-10	10 ^e édition de la Classification internationale des maladies
CIN	Néoplasie intra-épithéliale du col de l'utérus
CISSS	Centre intégré de santé et de services sociaux
CIV	Communication interventriculaire
CIVD	Coagulation intravasculaire disséminée (voir CID)
CK	Créatine (phospho) kinase
CICr	Clairance de la créatinine
CLSC	Centre locale de service communautaire (Québec)
cm	centimètre
CMP	Cardiomyopathie
CMV	Cytomégalovirus
co	comprimé
coronaro	coronarographie
CPA	Cœur pulmonaire aigu
CPC	Cœur pulmonaire chronique
CPNPC	Carcinome pulmonaire non à petites cellules
CPRE	Cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique
CPS	Compendium des produits et spécialités (pharmaceutiques)
CRID	Centres de référence pour investigation désignés (cancer du sein)
CSST	Commission santé et sécurité au travail
CU	contraction utérine
culot	culot globulaire
CVGR	Concentration du volume des globules rouges
Cx	Artère circonflexe
Cysto	Cystoscopie
D	
d	jour(die)
D	Dose

D	Droite-utilisé dans contexte spécifique
D&C	Dilatation [du col] et curetage [de l'utérus]
D1,D2	Vertèbres dorsales
DAD	Dommmage alvéolaire diffus
dB	Décibel
Db	Diabète
DC	Débit cardiaque
DCD	Décès, décédé
DCIS	Carcinome intra-canalair in situ
DCL	Démence à corps de Lewy
DDM	Date des dernières menstruation
DDN	Date de naissance
DEG	Diminution état général
DHEA	Déhydro-épiandrostérone
DHEAS	Déhydro-épiandrostérone avec sulfate
die	une fois par jour
DIM	Dérangement inter-vertébral mineur
DISH	Hyperostose squelettique idiopathique diffuse
dl	Décilitre
DLD	Décubitus latéral droit
DLG	Décubitus latéral gauche
dlr	douleur
DM	Dépression majeure
DM	Diabète mellitus
DOA	Decompensation œdème acute
DOP	Dysphagie oro-pharyngée
DPA	Date probable d'accouchement
DPAC	Dialyse péritonéale ambulatoire continue (ou DPCA)
DPAC	Double pontage aorto-coronarien
DPÉ	Dossier patient électronique
DPN	Dyspnée paroxystique nocturne
DPPNI	Décollement prématuré du placenta normalement inséré
DRS	Douleur rétrosternale
DSP	Direction de la santé publique
DSPH	Direction des services professionnels et hospitaliers
DT	[Vaccin] antidiptérie et antitétanos-avec chiffres seulement
DTA	Démence de type Alzheimer
DTA	Douleur thoracique atypique
DTC	[Vaccin] antidiptérie ,antitétanos , anticoqueluche-avec chiffre seulement
DUC	Duodénum ulcère chronique
DVE	Déviatiion du volume érythrocytaire
DVGR	Déviatiion du volume des globules rouges
DVP	Dérivatiion ventriculo-péritonéale
Dx	Diagnostic
E	
EABC	Exacerbatiion aiguë de bronchite chronique
EBV	Epstein Barr Virus (mononucléose)
ECG	Électrocardiogramme
écho	échographie
ECT	Électrocautérisatiion tubaire
ECT	Électroconvulsivothérapie
EEG	Électro-encéphalogramme
EESM	Épreuve d'effort sous maximale (ECG à l'effort)
EFR	Épreuves de la fonction respiratoire

EG	État général
EGFR	Epidermal growth factor receptor (facteur de croissance épidermique)
EH	Encéphalopathie hépatique
EMG	Électromyographie
EP	Émbole pulmonaire
EP	examen physique
EPL	Épanchement pleural
EPP	Électrophorèse des protéines plasmatiques
ERCP	Cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique
ergo	ergothérapie
ERV	Entérocoque résistant à la Vancomycine
ESA	Extrasystole auriculaire
ESBL	Bactéries productrices de bêtalactamase à spectre élargie
ESCA	Encéphalopathie sous-corticale athérosclérotique
ESV	Extrasystole ventriculaire
ETF	Echographie transfontanelle
EU	Extra-utérin
Expecto	Expectoration

F

5-FU	5-fluorouracile
FA	Fibrillation auriculaire
FAC	Fibrillation auriculaire coagulée (pour anticoagulothérapie)
FAP	Fibrillation auriculaire paroxystique
FAV	Fistule artérioveineuse
FC	Fréquence cardiaque
FEJ	Famille-enfance-jeunesse
FESS	Chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus
FEVG	Fraction d'éjection ventricule gauche
FID	Fosse iliaque droite
FIG	Fosse iliaque gauche
FIO₂	Concentration d'O ₂ dans l'air inspiré
FISH	Fluorescence insitu hybridization
FIV	Fécondation in-vitro
FOP	Foramen oval perméable
FR	Facteur rhumatoïde
FR	Fréquence respiratoire
FS	Formule sanguine
FSC	Formule sanguine complète
FSGS	Glomérulonéphrite focale et segmentaire
ft	fait
FV	Fibrillation ventriculaire
Fx	Fracture

G

g	gramme
G	Gravida (grossesse)
G	Gauche
GARE	Grossesse à risque élevé
GAVE	Gastric antral vascular ectasia
GB	Globules blancs
GB	Syndrome Guillain-Barré
GBM	Glioblastome multiforme
Gche	Gauche
GE	Gastroentérite

GEU	Grossesse extra-utérine
gg	ganglion
GHTP	Gastropathie hypertensive portale
GI	Gastro-intestinal
GIST	Gastro intestinal stromal tumor
gluc.	glucose
glyc.	glycémie
GMF	Groupe de médecine familiale
GMN	Goître multi-nodulaire
GN	Glomérulonéphrite
GNA	Glomérulonéphrite aiguë
GNC	Glomérulonéphrite chronique
GPA	Grossesse, accouchement, avortement (Gravida, para, aborta)
GR	Globules rouges
Gram-	Gram négatif
Gram+	Gram positif
GSA	Gaz du sang artériel
gtt.	Goutte
GYN, gyn.	Gynécologie
H	
h	heure
HAT	Hystérectomie abdominale totale
HAT-SOB	Hystérectomie et salpingo-ovariectomie bilatérale
Hb	Hémoglobine
HbA1c	Hémoglobine glycosylée
HBcAg	Hépatite B antigène nucléopéptidique
HBeAg	Hépatite B antigène
HBP	Hyperplasie bénigne de la prostate
HBPM	Héparine de bas poids moléculaire
HBsAg	Hépatite B antigène de surface
HC	Hypercholestérolémie
HCA	Hépatite chronique active
HCD	Hypocondre droit
HCG	Hypocondre gauche
HCT	Hydrochlorothiazide
HCV	Hépatite C virale
HDB	Hémorragie digestive basse
HDH	Hémorragie digestive haute
HELLP	Hemolysis (hémolyse), elevated liver enzyme (cytolyse hépatique), low platelet count (thrombopénie)
HGM	Hémoglobine moyenne par globule rouge
HGPO	Hyperglycémie provoquée (par voie) orale
HH	Hernie hiatale
Hib	[Vaccin contre] Haemophilus influenzae type B
HID	Hernie inguinale droite
HIG	Hernie inguinale gauche
HIT	Heparine induced thrombopenia=thrombopénie secondaire à l'héparine
HIV	Hémorragie intraventriculaire
HLA	Human leucocytose antigen
HLP	Hyperlipidémie
HNT	Hydrocéphalie normotensive
HPO	Hypoglycémiant oral
HPT	Hyperparathyroïdie
hs	au coucher (hora somni)
HSA	Hémorragie sous-arachnoïdienne

HSD	Hématome sous-dural
HSIL	High grade squamous intraepithelial
Ht	Hématocrite
HTA	Hypertension artérielle
HTAG	Hypertension artérielle gravidique
HTAP	Hypertension artérielle pulmonaire
HTO	Hypotension orthostatique
HTTP	Hypertension portale
HU	Hauteur utérine
HV	Hystérectomie vaginale
HVAL	Hystérectomie vaginale assistée par laparoscopie
HVD	Hypertrophie ventriculaire droite
HVG	Hypertrophie ventriculaire gauche
HVT	Hystérectomie vaginale totale
Hz	Hertz
I	
IA	Insuffisance aortique
IAM	Infarctus aigu du myocarde
IAMEST	Infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST
IC	Insuffisance cardiaque
ICP	Intervention coronarienne percutanée
Ics	Inconscient
ICT	Ischémie cérébrale transitoire
ID	Intradermique
IDVE	Indice de déviation du volume érythrocytaire
Ig	Immunoglobuline
IgA	Immunoglobuline A
IgD	Immunoglobuline D
IgE	Immunoglobuline E
IgG	Immunoglobuline G
IgG-IFA	[Anticorps] IgG [déTECTÉE par] immunofluorescence indirecte
IgM	Immunoglobuline M
IM	Infarctus du myocarde
IM	Intramusculaire
IM	Insuffisance mitrale
IMAO	Inhibiteur de la MAO (antidépresseur)
IMC	Indice de masse corporelle
IMSEST	Infarctus du myocarde sans élévation du segment ST
IN	Intranasal
inf.	infirmière
inhalo	inhalothérapeute
intox	intoxication médicamenteuse
IP	Insuffisance pulmonaire
IPD	[Articulation] interphalangienne distale
IPP	[Articulation] interphalangienne proximale
IPP	Inhibiteur de la pompe à protons
IRA	Insuffisance rénale aiguë
IRA	Insuffisance respiratoire aiguë
IRC	Insuffisance rénale chronique
IRM	Imagerie par résonance magnétique
ITSS	Infection transmissible sexuellement et par sang
ITT	Incapacité totale temporaire
IU	Intra-utérin
IU	Incontinence urinaire

IU	Infection urinaire
IUP	Grossesse intra-utérine
IV	Intraveineux
IVA	Interventriculaire antérieure
IVB	Insuffisance vertébro-basilaire
IVG	Interruption volontaire de grossesse
IVP	Interventriculaire postérieure
IVRS	Infection des voies respiratoires supérieures
IVU	Infection des voies urinaires
J	
j	jour
JE	Jugulaire externe
JI	Jugulaire interne
K	
K	Potassium
k	Kilo
Kcal	Kilocalorie
kg	kilogramme
KT	Cathéter, cathétérisme
L	
L	Litre
L	Lymphocyte
L/S	[Rapport] lécithine sphingomyéline biochimie
L1,L2	Verèbres lombaires
labo	[résultats du] laboratoire
LAL	Leucémie aiguë lymphoblastique
LAM	Leucémie aiguë myéloblastique
LB	Lavement baryté
lb	Livre
LBA	Lavage broncho-alvéolaire
LBDC	Lavement baryté à double contraste
LCR	Liquide céphalo-rachidien
LCS	Liquide cérébro-spinal
LDH	Lactocidéshydrogénase
LdT	Ligature des trompes
LE	Lupus érythémateux
LED	Lupus étythémateux desséminé
LID	Lobe inférieur droit(poumon)
LIG	Lobe inférieur gauche(poumon)
LIO	Lentille intra-oculaire
LIP	Pneumonite interstitielle leucocytaire
LLC	Leucémie lymphoïde chronique
LM	Lobe moyen [du poumon droit]
LMA	Leucémie myéloblastique aiiguë
LMC	Leucémie myéloïde chronique
LMMC	Leucémie myélomonocytaire chronique
LN	Lunette nasale
LSD	Lobe supérieur [du poumon] droit
LSG	Lobe supérieur [du poumon] gauche
LSIL	Low grade squamous intraepithelial
lux.	luxation (articulation)
M	
m	mètre

m²	mètre carré
MAB	Maladie affective bipolaire
MAD	Maintien à domicile
MADO	Maladie à déclaration obligatoire
MAPA	Monitoring ambulat de la pression artérielle
MB	Maladie base (Voir MPGN)
MCAS	Maladie cardiaque athérosclérotique (ASHD atherosclerotic heart disease)
MCE	Massage cardiaque externe
mCi	millicurie
MCL	Mediacal collateral ligament (genou)
MCP	[Articulation] métacarpophalangienne
MD	Médecin
MEC	Mise en charge
mEq	milliéquivalent
mg	milligramme
MGUS	Gammopathie monoclonale
MI	Membre inférieur
MID	Membre inférieur droit
MIDA	[Présentation] mento-iliaque droite antérieure
MIDP	[Présentation] mento-iliaque droite postérieure
MIDT	[Présentation] mento-iliaque droite transverse
MIG	Membre inférieur gauche
MIGA	[Présentation] mento-iliaque gauche antérieure
MIGP	[Présentation] mento-iliaque gauche postérieure
MIGT	[Présentation] mento-iliaque gauche transverse
min	minute
mL(ml)	millilitre
mm	millimètre
mM	millimole
MMH	Maladie des membranes hyalines
MMMF	Métaplasie myéloïde avec myélofibrose
mmol	millimole
MMT	Mini-mental test
mOsm	milliosmole
MPGN	Glomérulonéphrite membrano-proliférative (Voir MB)
MPOC	Maladie pulmonaire obstructive chronique
MRCP	Test de résonance cholangio-pancréatique
MS	Membre supérieur
MT	Métastase
MTPT	Menace de travail pré-terme
MTS	Maladie transmise sexuellement
mUI	milliunités internationales
MV	Murmure vésiculaire
MVAS	Maladie vasculaire athérosclérotique
MVR	Maladie des voies respiratoires
N	
N	Normal
N/A	Non applicable
N+	Nausée
N+V	Nausée et vomissement
NASB	Néphropathie artériosclérotique bilatérale
NASH	Non alcoholic steatohepatitis
ND	Néphropathie diabétique
néo	néoplasie

NIA	Néphrite interstitielle aiguë
NIC	Néphrite interstitielle chronique
nitro	nitroglycérine
NIVA	Néoplasie intra-épithéliale (voir VAIN)
NLPC	Néphrolithotomie percutanée
nm	nanomètre
NN	Nouveau-né
NP	Néphropathie
NPC	Néphrostomie percutanée
NPH	Non-Protein Hagedorn (genre d'insuline)
NPO	Nil per os (rien par la bouche)
NS	Nœud sinusal
NSCLC	Non small cell lung carcinoma
NSTEMI	Non ST elevation myocardial infarction
NTA	Nécrose tubulaire aiguë
Nx	Néphropathie
O	
O₂	Oxygène
OA	Ostéo-arthrite
OA	Ostéoarthrose
OAP	Oedème aigu du poumon
OBS	Obstétrique
OD	Œil droit
OD	Oreille droite
ODM	Ostéodensitométrie
Oe, OE	Œsophage
OG	Oreille gauche
OG	Œil gauche
OGD	Oesophagogastroduodéoscopie
OGE	Organes génitaux externes
OI	Occlusion intestinale
OIA	[Présentation] occipito-iliaque antérieure
OIAG	[Présentation] occipito-iliaque gauche antérieure
OIDA	[Présentation] occipito-iliaque droite antérieure
OIDP	[Présentation] occipito-iliaque droite postérieure
OIDT	[Présentation] occipito-iliaque droite transverse
OIGA	[Présentation] occipito-iliaque gauche antérieure
OIGP	[Présentation] occipito-iliaque gauche postérieure
OIGT	[Présentation] occipito-iliaque gauche transverse
OIP	[Présentation] occipito-iliaque postérieure
OMA	Otite moyenne aiguë
OMI	Œdème des membres inférieurs
omni	omnipraticien
OMS	Organisation mondiale de la santé
ong	onguent
OP	Ostéoporose
Ord	Ordonnance
ORL	Oto-rhino-laryngologie
OS	Œil gauche (oculus sinister)
OU	[Dans] les deux yeux (oculus uterque)
OVRs	Obstruction des voies respiratoires supérieures
P	
PAB	Préposé aux bénéficiaires
PABF	Pontage aorto-bifémoral

PAC	Pontage aorto-coronarien
PAco₂	Pression partielle de CO ₂ dans l'air alvéolaire
PaCO₂	Pression partielle de CO ₂ dans le sang artériel
PAD	Perméable aux doigts (col à peine entrouvert)
PAN	Péri-artérite
pans.	pansement
PAO₂	Pression partielle d'O ₂ dans l'air alvéolaire
PaO₂	Pression partielle d'O ₂ dans le sang artériel
Pap	Frottis de Papanicolau
PAP	Pression artère pulmonaire
PAR	Polyarthrite rhumatoïde (voir PR)
PBS	Péritonite bactérienne spontanée
pCO₂	Pression partielle de CO ₂
PDF	Produits de dégradation de la fibrine
pds	poids
PEA	Pulmonary embolism acute
péd	pédiatrie
PERLA	Pupilles égales, réagissant à la lumière et à l'accomodation
PEV	Pyélographie endoveineuse
PEV	Pyélographieendoveineuse
PGE₁	Prostaglandine E ₁
PGE₂	Prostaglandine E ₂
PHT	Physiothérapie
PID	Pelvis inflammatory disease
PII	Plan d'intervention intégré ou interdisciplinaire
PIP	Psychosis intermittent polydypsie
PIV	Pyélographie intraveineuse
PKD	Reins polykystiques
PL	Ponction lombaire
PLA-₁	Antigène plaquettaire
plaq	plaquettes
PLM	Periodic limb movements (myoclonie nocturne)
Pls	Pouls
PM	Après-midi(post meridiem)
PM	Ponction moelle osseuse
PM	Post-mortem
PMD	Psychose maniaco-dépressive
PMP	Pacemaker permanent
PMR	Polymyalgie rhumatismale
PMS	Poumons
PN	Poids à la naissance
PNA	Pyélonéphrite aiguë
PNC	Pyélonéphrite chronique
PNH	Hémoglobinurie paroxystique nocturne
PO	Per os-par la bouche
PO₂	Pression partielle d'O ₂
Post-op	Postopératoire
PPALV	Personne en perte d'autonomie liée au vieillissement
PPD	Test de la tuberculose
ppm	parties par million
PR	Polyarthrite rhumatoïde (voir PAR)
PRAG	Programme régional ambulatoire de gériatrie
préop	Pré-opératoire

PRES	Encéphalopathie postérieure réversible
PRL	Prolactine
prn	au besoin (pro re nata)
PRPR	Prostatectomie rétro-pubienne radicale
PSA	Plaque simple de l'abdomen
PSP	Paralyse supra-nucléaire progressive
pt	patient
PT	Temps de prothrombine (TQ=temps de Quick)
PTAI	Purpura thrombopénique auto-immune
PTCA	Percutaneous transluminal coronary angioplasty (angioplastie coronarienne transluminale percutané
pte	patiente
PTG	Prothèse totale du genou
PTH	Prothèse totale de la hanche
PTI	Purpura thrombocytopénique idiopathique
PTI	Plan thérapeutique infirmier
PTRA	Dilatation percutanée d'une artère rénale
PTT	Temps de thromboplastine partielle ou temps de céphaline activée
PTT	Purpura thrombotique thrombocytopénique
PTVA	Percutaneous transluminal vascular angioplasty (angioplastie vasculaire transluminale percutanée)
PUPPP	Plaques et papules urticaïennes prurigineuse de la grossesse
PV	Pouls veineux
PV	Ponction veineuse
Q	
q	chaque (p.ex: q sem=toutes les semaines)
q.4d.	chaque 4 jours
q.i.d.	quatre fois par jour (quater in die)
q4h	Aux 4 heures
QI	Quotient intellectuel
QID	Quadrant inférieur droit[du sein]-préciser sein
QIE	Quadrant inférieur externe [du sein]-préciser sein
QIG	Quadrant inférieur gauche [du sein]-préciser sein
QII	Quadrant inférieur interne [du sein]-préciser sein
QME	Quadrant médian externe
QMI	Quadrant médian interne
QMI	Quadrant médian inférieur
QMS	Quadrant médian supérieur
QSD	Quadrant supérieur droit [du sein]-préciser sein
QSE	Quadrant supérieur externe [du sein]-préciser sein
QSG	Quadrant supérieur gauche [du sein]-préciser sein
QSI	Quadrant supérieur interne [du sein]-préciser sein
R	
R	Respiration
R/O	Rule out (éliminer-exclur)
RA	Raison d'admission
RAA	Rhumatisme articulaire aigu
rad	dose absorbée de radiation
RAD	Retour à domicile
RAEB	Refractory anemia with excess of blasts
RAM	Rupture artificielle des membranes
RAS	Rien à signaler
RAT	Retour au travail
RB	Repas baryté
Rc	Rythme cardiaque
RC	Raison de consultation

RCIU	Retard de croissance intra-utérin
RCR	Réanimation cardiorespiratoire
RD	Rétinopathie diabétique
RDV	Rendez-vous
RE	Requête envoyée
REM	Rapid eye mouvement (mouvement rapide des yeux)
REP	Réaction extra-pyramidale
RF	Requête faite
RGO	Reflux gastro-oesophagien
Rh	Rhésus
RIND	Reversible ischemic neurological disorder
RIVA	Rythme idio ventriculaire accéléré
RMN	Résonance magnétique nucléaire
ROFI	Réduction ouverte et fixation interne
ROH	Alcool/alcoolique
ROM	Range of motion=augmentation de l'amplitude articulaire (physio)
ROT	Réflexe ostéo-tendineux
RPM	Rupture prématurée des membranes
RPPI	Respiration sous pression positive intermittente
RRO	[Vaccin contre] la rougeole, la rubéole et les oreillons
RS	Revue des systèmes
RS	Rythme sinusal
RSM	Rupture spontanée des membranes
RSV	Virus respiratoire syncytial (Voir VRS)
RT	Radiothérapie
RTU	Résection transurétrale
RTUP	Résection transurétrale de la prostate
RTUTV	Résection transurétrale de tumeur de vessie
RU	Révision utérine
RV	Rendez-vous(revoir)
RVA	Remplacement valvulaire aortique
RVM	Remplacement valvulaire mitral
RVT	Remplacement de la valvule tricuspide
Rx	Médicament-prescription
RX ou R-X	Radiographie, rayons-X
S	
s	sans
S/clav.	Sous-clavière
S/P	Status post (antécédent)
S1,S2	Vertèbres sacrées
SAD	Soins à domicile
SAG	Sous anesthésie générale
SaO₂	Saturation
SaO₂ ou SAC	Saturation
SAPO	Service d'analgésie post-opératoire
SARM	Staphylococcus aureus résistant à la Méthycilline
SARO	Staphylococcus aureus résistant à l'Oxacilline
SAS	Syndrome de l'apnée du sommeil
Sat O₂	Saturomètre
SC	[Injection] sous-cutanée
sc	Sous-cutané
SCA	Syndrome coronarien aigu
SCI	Syndrome du colon irritable
SCM	[Muscle] sterno-cléido-mastoïdien

SCO	Syndrome cérébral organique
SDRA	Syndrome de détresse respiratoire de l'adulte
sem	Semaine
SEP	Sclérose en plaques (voir SP)
SEST	Sans élévation du segment ST
SI	Système international
SI	Soins intensifs
SIADH	Syndrome de sécrétion anormale d'hormone antidiurétique
SIC	Soins intensifs et coronariens
SIDA	Syndrome d'immunodéficience acquise
SIDA	[Présentation] sacro-iliaque droite antérieure
SIDL	[Présentation] sacro-iliaque droite latérale
SIDP	[Présentation] sacro-iliaque droite postérieure
SIDT	[Présentation] sacro-iliaque droite transverse
SIGA	[Présentation] sacro-iliaque gauche antérieure
SIGL	[Présentation] sacro-iliaque gauche latérale
SIGP	[Présentation] sacro-iliaque gauche postérieure
SIGT	[Présentation] sacro-iliaque gauche transverse
SIRS	Systemic inflammatory response syndrome
SLAP	Subluxation antérieure et postérieure
SLP	Syndrome lymphoprolifératif
SMD	Syndrome myélodysplasique
SMP	Syndrome myéloprolifératif
SN	Système nerveux
SNC	Système nerveux central
SNP	Système nerveux périphérique
SO	Salle d'opération
SOB	Salpingo-ovariectomie bilatérale
SOR	Syndrome oculo-respiratoire
SP	Sans particularité (rien d'anormal)
SP	Sclérose en plaques (voir SEP)
SPM	Syndrome prémenstruel
SPP	Sténose pulmonaire périphérique
SR	Salle de réveil, de réanimation
SRAS	Syndrome respiratoire aigu sévère
SS	Souffle systolique
SSS	Sick sinus syndrome (maladie du nœud sinusal)
SSSS	Staphylococcal scalded skin syndrome
stat	urgence, immédiatement
STEMI	Infarctus avec élévation du segment ST
SV	Signes vitaux
T	
T°	Température
T4	Thyroxine
TA	Tension artérielle
TACO	(scan) Tomographie axiale contrôlée par ordinateur avec calculatrice=tomodensitométrie
TAG	Trouble anxieux généralisé
TAG	Trouble d'anxiété généralisée
TAP	Tachycardie auriculaire paroxystique
TAS	Technicien (ne) en assistance sociale
TB	Tuberculose
TCC	Traumatisme crânio-cérébral
TDAH	Trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité
TE	Thrombocytose essentielle

TED	Trouble envahissant du développement
TG	Triglycéride
TGMH	Teneur globulaire moyenne en hémoglobine
th	Thoracique
THADA	Trouble d'hyperactivité, de l'attention avec déficit affectif
tid	trois fois par jour (ter in die)
tjrs	Toujours
TNG	Tube naso-gastrique
TOC	Trouble obsessionnel compulsif
TORCH	Toxoplasmose, rubéole, cytomégalovirus, herpès
TP	Taux de prothrombine
TPP	Thrombophlébite profonde
TPR	Température, pouls, respiration
TQ	Temps de Quick (voir PT)
TR	Toucher rectal
tr	Travail
TRALI	Transfusion related acute lung injury=synd. Respiratoire aigu post-transfusionnel(poumon blanc)
TRAM	Transverse rectus abdomen muscle(lambeau)
Trig	Triglycéride
TS	Travailleur social
TSP	Travailleur social professionnel
TSPT	Trouble de stress post-traumatique
TTNN	Tachypnée transitoire du nouveau-né
TV	Tachycardie ventriculaire
TV	Toucher vaginal
TVC	Tension veineuse centrale
TVNS	Tachycardie ventriculaire non soutenue
TVO	Tenir veine ouverte
Tx	Traitement
U	
U.T.T.	Unité de traitements transitoires
UC	Urgence cardiaque(code 99)
UC	Unité coronarienne
UCDG	Unité de courte durée en gériatrie
UGD	Ulcère gastro-duodéal
UI	Unité internationale
UIP	Pneumonie interstitielle usuelle
UIV	Urographie intraveineuse
UPR	Urétéro-pyélographie rétrograde
urg.	salle d'urgence
USI	Unité des soins intensifs
USP	Unité de soins palliatifs
UVA	[Rayons] ultraviolets A
UVB	[Rayons] ultraviolets B
UVPP	Uvulopalatopharyngoplastie
V	
V+	Vomissement
VA/Q	Déséquilibre ventilation/perfusion
VAD	Visite à domicile
VAIN	Néoplasie intra-épithéliale (voir NIVA)
VC	Volume courant (respirateur)
VD	Ventricule droit
VEMS	Volume expiratoire maximal pendant la première seconde
VG	Ventricule gauche

VGM	Volume globulaire moyen
VHA	Virus de l'hépatite A
VHB	Virus de l'hépatite B
VHC	Virus de l'hépatite C
VHD	Virus de l'hépatite D
VHE	Virus de l'hépatite E
VIH	Virus de l'immunodéficience humaine
VM	Valvule mitrale
VM	Ventilation mécanique
VM	Ventimask
VOI	Volume obligatoire intermittent
VPB	Vertige positionnel bénin
VPM	Volume plaquettaire moyen
VPP	Ventilation de pression positive
PPPB	Vestibulopathie périphérique bénigne
VR	Voies respiratoires
VR	Volume résiduel
VRE	Volume de réserve expiratoire
VRI	Voies respiratoires inférieures
VRI	Volume de réserve inspiratoire
VRS	Virus respiratoire syncytial (Voir RSV)
VVC	Voie veineuse centrale
VVP	Voie veineuse périphérique
W	
WPW	[Syndrome de] Wolff-Parkinson-White
X	
X	Inconnu
XP	Multipare
Y	
Z	